

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

SikaForce®-096 Cleaner

Lichid de curățare pentru unelte și echipamente

FIȘĂ TEHNICĂ (PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII CONSULTAȚI FIȘA CU DATE DE SECURITATE)

Compoziție chimică	Dipropilenglicol eter
Densitate	0.97 g/cm ³
Vâscozitate	Z3 DIN, viteză de forfecare 50 s ⁻¹ 3.5 mPa·s ^A
Vapor pressure	0.4 mm Hg/25 °C
Boiling point	190 °C
Timp de uscare	79 °C
Termenul de valabilitate	12 luni

CQP = Procedură de calitate Corporate

A) 23 °C / 50 % u.r.

DESCRIERE

SikaForce®-096 Cleaner este un lichid cu punct de fierbere ridicat, adecvat pentru îndepărtarea adezivilor poliuretani mono- și bicomponenți neîntăriți de pe unelte și echipamente folosite pentru aplicare.

AVANTAJELE PRODUSULUI

- Fără restricții
- Sigur de utilizat
- Neutralizează grupările de izocianat din compușii poliuretani

DOMENII DE APLICARE

SikaForce®-096 Cleaner este utilizat pentru curățarea uneltelor și echipamentelor utilizate în aplicarea adezivilor din gama SikaForce®. Acest produs este adecvat utilizării exclusiv de către personal calificat cu experiență.

METODA DE APLICARE

Numai produsele neîntărite, mono- și bicomponente pe bază de poliuretan, pot fi îndepărtate cu SikaForce®-096 Cleaner.

Asigurați buna ventilație a spațiului. Dacă SikaForce®-096 Cleaner este utilizat la temperaturi > 30 °C folosiți un sistem de extracție.

Curățați uneltele folosind o pensulă. Dacă este necesar, imersați componentele în SikaForce®-096 Cleaner înainte.

Pentru echipamente formate din 2 componente este recomandată spălarea cu recirculare.

CONDIȚII DE DEPOZITARE

SikaForce®-096 Cleaner trebuie menținut la temperaturi între 10 °C și 30 °C, într-un recipient bine sigilat și depozitat într-un spațiu bine ventilat.

Cea mai scăzută temperatură admisă în timpul transportului este de -20 °C pentru maxim 7 zile.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Informațiile oferite în această fișă tehnică sunt informații generale legate de produs. Pentru aplicații specifice și informații suplimentare vă rugăm să vă adresați departamentului tehnic Sika Industry.

La cerere sunt disponibile următoarele documentații:

- Fișe cu date de securitate

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta fișă tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

MĂSURI DE SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ

Pentru informații și recomandări privind siguranța utilizării, depozitarea și eliminarea produselor chimice, utilizatorii vor consulta cea mai recentă versiune a fișei cu date de securitate a produsului, care conține informații de ordin fizic, ecologic și toxicologic, precum și alte informații privind siguranța.

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de materiale și de substraturi, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice raport juridic nu poate fi dedusă din prezentele informații, din orice recomandări scrise sau din orice altă consiliere oferită. Utilizatorul produsului trebuie să testeze compatibilitatea acestuia pentru aplicația și scopul propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a fișei tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

SikaForce®-096 Cleaner
Versiune 02.01 (06 - 2023), ro_RO
019404010960001000

SC Sika Romania SRL

Str. Ioan Clopotel, Nr. 4, Brasov, 500450
Tel: +40 0268 406 212
Fax: +40 0268 406 213
office.brasov@ro.sika.com
www.sika.ro

