NB 1139

CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI DIN FABRICĂ

1139-CPR-10854/24 (Revizia 1)

Conform Ordonanței (UE) Nr. 305/2011 a Parlamentului european și a consiliului din data de 9 martie 2011 (Ordonanța pentru produsele din construcții - CPR), prezentul certificat este valabil pentru produsul:

Aditivi pentru beton, mortar și rosturi

Utilizare preconizată: Producerea betonului

(conform specificațiilor din anexa la acest certificat)

Comercializat pe piață sub numele sau marca firmei

S.C. Sika Romania S.R.L
RO-050562 BUCUREȘTI, Str. Izvor Nr. 92-96, Clad. Forum III, Et. 7

și produs în fabrica de producție a firmei

S.C. Sika Romania S.R.L
RO-107063 Ploiești, Jud. Prahova, sat Corlătești, Str. Adeplast Nr. 164 A

Acest certificat atestă, că toate cerințele privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în Anexa ZA a standardului
EN 934-2:2009+A1:2012

sunt aplicate în conformitate cu Sistemul 2+ și

controlul producției în fabrică este evaluat ca fiind conform cerințelor aplicabile.

Acest certificat a fost emis pentru prima dată la 3 decembrie 2024. Această primă revizuire a certificatului 1139-CPR-10854/24 înlocuiește versiunea certificatului din data de 3 decembrie 2024 și rămâne valabil atâta timp cât nici standardul (standardele) armonizat(e), nici produsul de construcție, nici procedura AVCP, nici condițiile de fabricație de la fabrica de producție nu sunt modificate substanțial și cu excepția situației în care este suspendat sau retras de către organismul notificat responsabil pentru certificarea controlului producției în fabrică. Certificatul, inclusiv anexa, cuprinde 9 pagini.

cn=Martin Fehringer,
c=AT, o=oraș Viena,
ou=MA 39
25.02.2026 08:59

Director biroul de certificare
Dipl.-Ing. Martin Fehringer

cn=Dieter Werner, c=AT,
o=oraș Viena, ou=MA 39
02.03.2026 15:37

Director biroul de certificare, inspecție

Dipl.-Ing. Dieter Werner, MSc

Viena, 18 februarie 2026

26-01304

ANEXĂ

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI DIN FABRICĂ

1139-CPR-10854/24 (Revizia 1)

Prezentare informativă a aditivilor acoperiți de domeniul de certificare conform normei EN 934-2:2009+A1:2012, destinați producției de beton

Producător: S.C Sika Romania S.R.L
RO-050562 București, Str. Izvor Nr. 92-96, Clad. Forum III, Et. 7

Fabrica de producție: S.C Sika Romania S.R.L
RO-107063 Ploiești, Jud. Prahova, sat Corlătești, Str. Adeplast Nr. 164 A

Denumirea comercială	Conținut maxim de clorură în % din masă (Declarație producător)	Conținut maxim de alcali în % din masă (Declarație producător)
Aditivi plastifianți / reducători de apă conform EN 934-1:2008, Tabelul 1 și EN 934-2:2009+A1:2012, Tabelul 2		
Sika Paver 218 HC RO	≤ 0,10 (fără clorură)	≤ 0,5
SikaPlaver®-740 RO	≤ 0,05 (fără clorură)	≤ 1,0
Sika Paver 800 Color RO		≤ 2,5
Sika® Plastiment® BV 3M	≤ 0,10 (fără clorură)	≤ 1,0
Sika® Plastiment® BV 40		
Sika® Plastiment® BV 50		≤ 4,5
Sika® Plastiment® BV 101		≤ 1,5
Sika® Plastiment® 102 BV FROST		≤ 2,0
Sika® Plastiment® 202 Rapid		≤ 1,0
Aditivi superplastifianți / puternic reducători de apă conform EN 934-1:2008, Tabelul 1 și EN 934-2:2009+A1:2012 Tabelul 3.1/3.2		
Sika FM-S	≤ 0,10 (fără clorură)	≤ 1,0
Sika FM-6		≤ 5,0
Sika® ViscoCrete® 12 HE		≤ 0,5
Sika® ViscoCrete® 12 HE PLUS		
Sika® ViscoCrete®-14 HE RO		≤ 0,8
Sika® ViscoCrete® 18 HE		≤ 0,5
Sika® ViscoCrete® 19 HE		
Sika® ViscoCrete® 20 HE		
Sika® ViscoCrete®-20 HE Flowcast		≤ 0,9
Sika® ViscoCrete® 20 HE FROST		≤ 2,5
Sika® ViscoCrete® 20 HE GOLD		≤ 0,1
Sika® ViscoCrete® 20 HE PLUS		≤ 0,4
Sika® ViscoCrete® 20 HE TECHNO		≤ 1,0
Sika® ViscoCrete®-25 HE RO		≤ 0,5
Sika® ViscoCrete® 30 HE EXTREME		
Sika® ViscoCrete® 32 HE		
Sika® ViscoCrete® 40 HE		
Sika® ViscoCrete® 45 HE-W		≤ 1,0

Continuarea tabelului pe pagina următoare

ANEXĂ

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI DIN FABRICĂ

1139-CPR-10854/24 (Revizia 1)

Prezentare informativă a aditivilor acoperiți de domeniul de certificare conform normei EN 934-2:2009+A1:2012, destinați producției de beton

Producător: S.C. Sika Romania S.R.L.,
RO-050562 București, Str. Izvor, Nr. 92-96, Clad. Forum III, Et. 7

Fabrica de producție: S.C. Sika Romania S.R.L.,
RO-107063 Ploiești, Jud. Prahova, sat Corlătești, Str. Adeplast Nr. 164 A

Denumirea comercială	**Conținut maxim de clorură în % din masă (Declarație producător)**	**Conținut maxim de alcali în % din masă (Declarație producător)**
Aditivi superplastifianți / puternic reducători de apă conform EN 934-1:2008, Tabelul 1 și EN 934-2:2009+A1:2012 Tabelul 3.1/3.2 (continuare)		
Sika® ViscoCrete®-45 HE EXTREME	≤ 0,05 (fără clorură)	≤ 3,5
Sika® ViscoCrete®-55 HE RO	≤ 0,10 (fără clorură)	≤ 1,0
Sika® ViscoCrete®-405 RO		≤ 0,7
Sika® ViscoCrete® 1020 X		≤ 0,5
Sika® ViscoCrete® 1040		
Sika® ViscoCrete® 1052		
Sika® ViscoCrete® 1130		
Sika® ViscoCrete® 1231 Extreme		
Sika® ViscoCrete® 1234 Rapid		≤ 0,2
Sika® ViscoCrete® 1300		≤ 0,5
Sika® ViscoCrete® 2020 HE-S		
Sika® ViscoCrete® 2020 HE TECHNO		≤ 1,0
Sika® ViscoCrete®-2020 EXTREME	≤ 0,05 (fără clorură)	≤ 4,0
Sika® ViscoCrete® 2210	≤ 0,10 (fără clorură)	≤ 0,5
Sika® ViscoCrete® 2310		
Sika® ViscoCrete® 2320		
Sika® ViscoCrete®-2342 RO		
Sika® ViscoCrete® 2620		
Sika® ViscoCrete® 2621		
Sika® ViscoCrete® 2622		
Sika® ViscoCrete® 2624		≤ 0,3
Sika® ViscoCrete® 2630		
Sika® ViscoCrete® 3011 X		≤ 1,5
Sika® ViscoCrete®-3030 EXTREME	≤ 0,05 (fără clorură)	≤ 4,0
Sika® ViscoCrete® 3030 TECHNO	≤ 0,10 (fără clorură)	≤ 0,5
Sika® ViscoCrete® 3320		

Continuarea tabelului pe pagina următoare

ANEXĂ

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI DIN FABRICĂ

1139-CPR-10854/24 (Revizia 1)

Prezentare informativă a aditivilor acoperiți de domeniul de certificare conform normei EN 934-2:2009+A1:2012, destinați producției de beton

Producător: S.C. Sika Romania S.R.L.,
RO-050562 București, Str. Izvor, Nr. 92-96, Clad. Forum III, Et. 7

Fabrica de producție: S.C. Sika Romania S.R.L.,
RO-107063 Ploiești, Jud. Prahova, sat Corlătești, Str. Adeplast Nr. 164 A

Denumirea comercială	**Conținut maxim de clorură în % din masă (Declarație producător)**	**Conținut maxim de alcali în % din masă (Declarație producător)**
Aditivi superplastifianți / puternic reducători de apă conform EN 934-1:2008, Tabelul 1 și EN 934-2:2009+A1:2012 Tabelul 3.1/3.2 (continuare)		
Sika® ViscoCrete® 3500 HE Sika® ViscoCrete® 3510 HE	≤ 0,05 (fără clorură)	≤ 0,5
Sika® ViscoCrete® 3600 HE		≤ 0,4
Sika® ViscoCrete® 3610 HE		≤ 0,3
Sika® ViscoCrete® 3640	≤ 0,10 (fără clorură)	
Sika® ViscoCrete® 3700 HE	≤ 0,05 (fără clorură)	
Sika® ViscoCrete® 3710 HE		
Sika® ViscoCrete®-3735 Light	≤ 0,10 (fără clorură)	≤ 0,5
Sika® ViscoCrete® 3750 HE	≤ 0,05 (fără clorură)	≤ 0,3
Sika® ViscoCrete®-3853 Flowcast	≤ 0,10 (fără clorură)	≤ 1,0
Sika® ViscoCrete® 4026		≤ 0,2
Sika® ViscoCrete® 4321 Hi-Tech		
Sika® ViscoCrete® SC-900		≤ 0,5
Sika® ViscoCrete® SC-904		≤ 0,4
Sika® ViscoCrete® SC-905		
Sika® ViscoCrete® SC-907		
Sika® ViscoCrete® SC-910		≤ 0,5
Sika ViscoFlow® 262		≤ 1,0
Sika ViscoFlow® 1011		≤ 0,5
Sika ViscoFlow® 1014		
Sika ViscoFlow® 1015		
Sika ViscoFlow® 2011		
Sika ViscoFlow® 3011		
SikaCem®-723 Screed		
Sikament® 10 ROAD	≤ 0,05 (fără clorură)	
Sikament® R 20	≤ 0,10 (fără clorură)	≤ 1,5
Sikament® RM 10		≤ 0,5

Continuarea tabelului pe pagina următoare

ANEXĂ

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI DIN FABRICĂ

1139-CPR-10854/24 (Revizia 1)

Prezentare informativă a aditivilor acoperiți de domeniul de certificare conform normei EN 934-2:2009+A1:2012, destinați producției de beton

Producător: S.C. Sika Romania S.R.L.,
RO-050562 București, Str. Izvor, Nr. 92-96, Clăd. Forum III, Et. 7

Fabrica de producție: S.C. Sika Romania S.R.L.,
RO-107063 Ploiești, Jud. Prahova, sat Corlătești, Str. Adeplast Nr. 164 A

Denumirea comercială	**Conținut maxim de clorură în % din masă (Declarație producător)**	**Conținut maxim de alcali în % din masă (Declarație producător)**
Aditivi superplastifianți / puternic reducători de apă conform EN 934-1:2008, Tabelul 1 și EN 934-2:2009+A1:2012 Tabelul 3.1/3.2 (continuare)		
SikaPlast® 10	≤ 0,10 (fără clorură)	≤ 1,0
SikaPlast® 14		≤ 0,4
SikaPlast® 19		≤ 2,5
SikaPlast® 21		≤ 0,4
SikaPlast® 140		≤ 0,5
SikaPlast® 232		≤ 1,0
SikaPlast® 302		≤ 0,5
SikaPlast® 305		
SikaPlast® 331 X		
SikaPlast® 421		
SikaPlast® 430 RO	≤ 0,05 (fără clorură)	
SikaPlast® 488 RO		
SikaPlast® 593 RO		
Aditivi antrenori de aer conform EN 934-1:2008, Tabelul 1 și EN 934-2:2009+A1:2012, Tabelul 5		
Sika LPS A 94	≤ 0,10 (fără clorură)	≤ 0,5
Sika LPS A 94-3		
Sika Paver HC 210		
Aditivi acceleratori de priză conform EN 934-1:2008, Tabelul 1 și EN 934-2:2009+A1:2012, Tabelul 6		
Sika FS 1	≤ 0,10 (fără clorură)	≤ 0,5
Aditivi acceleratori de întărire conform EN 934-1:2008, Tabelul 1 și EN 934-2:2009+A1:2012, Tabelul 7		
BE 5	≤ 0,10 (fără clorură)	≤ 5,0
Sika Frostschutz N		≤ 9,0
Sika FS 10		≤ 0,01
Sika FS 15		≤ 3,0
Sika FS 20		≤ 6,0
Sika FS 101		
SikaControl®-312 RO		≤ 5,0
SikaControl®-512 RO		≤ 0,5
SikaRapid®-910 RO		≤ 7,0
SikaRapid® 123		≤ 0,1

Continuarea tabelului pe pagina următoare

ANEXĂ

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI DIN FABRICĂ

1139-CPR-10854/24 (Revizia 1)

Prezentare informativă a aditivilor acoperiți de domeniul de certificare conform normei EN 934-2:2009+A1:2012, destinați producției de beton

Producător: S.C. Sika Romania S.R.L.,
RO-050562 București, Str. Izvor, Nr. 92-96, Clad. Forum III, Et. 7

Fabrica de producție: S.C. Sika Romania S.R.L.,
RO-107063 Ploiești, Jud. Prahova, sat Corlătești, Str. Adeplast Nr. 164 A

Denumirea comercială	**Conținut maxim de clorură în % din masă (Declarație producător)**	**Conținut maxim de alcali în % din masă (Declarație producător)**
Aditivi întârzietori de priză conform EN 934-1:2008, Tab. 1 und EN 934-2:2009+A1:2012, Tab. 8		
VZ 1	≤ 0,10 (fără clorură)	≤ 15,0
Sika VZ 10		
Sika Retarder		≤ 7,0
Sika Retarder 21		≤ 2,0
Sika Retarder 100		≤ 0,5
Sika Retarder 102 RO		≤ 2,0
Sika Retarder 150		≤ 0,5
Sika Retarder-201 RO		≤ 0,1
Sika Retarder 222 RO		≤ 4,0
Sika Retarder 500 EXTREME		≤ 5,0
SikaTard® 910 RO		≤ 0,1
SikaTard® 918 RO		≤ 4,0
Aditivi impermeabilizanți în masă conform EN 934-1:2008, Tabelul 1 și EN 934-2:2009+A1:2012, Tabelul 9		
SikaControl®-102 WT	≤ 0,10 (fără clorură)	≤ 0,1
SikaControl® 112 WT		
SikaControl® 120 WT		
SikaControl®-122 WT		
Sika DM 4		≤ 0,01
Sika DM 100		
Sika Paver AE 310		
Sika WT 110 L-RO		

Continuarea tabelului pe pagina următoare

ANEXĂ

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI DIN FABRICĂ

1139-CPR-10854/24 (Revizia 1)

Prezentare informativă a aditivilor acoperiți de domeniul de certificare conform normei EN 934-2:2009+A1:2012, destinați producției de beton

Producător: S.C. Sika Romania S.R.L.,
RO-050562 București, Str. Izvor, Nr. 92-96, Clad. Forum III, Et. 7

Fabrica de producție: S.C. Sika Romania S.R.L.,
RO-107063 Ploiești, Jud. Prahova, sat Corlătești, Str. Adeplast Nr. 164 A

Denumirea comercială	Conținut maxim de clorură în % din masă (Declarație producător)	Conținut maxim de alcali în % din masă (Declarație producător)
Aditivi plastifianți / reducători de apă / întârzietori de priză conform EN 934-1:2008, Tabelul 1 și EN 934-2:2009+A1:2012, Tabelul 10		
Sika® Plastiment® BV 107	≤ 0,10 (fără clorură)	≤ 1,5
Sika® Plastiment® 237		≤ 1,0
Sika® Plastiment® 312 BV		≤ 2,0
Sika® Plastiment® 333 S		≤ 1,0
Sika® Plastiment® 349		
Sika® Plastiment® BV 400		
Sika® Plastiment® BV 404		≤ 1,5
Sika® Plastiment® 407 BV		≤ 2,0
Sika® Plastiment® 409 BV		≤ 1,0
Sika® Plastiment® BV 440		≤ 1,5
Sika® Plastiment® 444 S		≤ 1,0
Sika® Plastiment® 501 BV		≤ 2,0
Sika® Plastiment® BV 505		≤ 3,0
Sika® Plastiment® BV 540		≤ 1,5
Sika® Plastiment® BV 550		≤ 3,5
Sika® Plastiment® BV 555		
Sika® Plastiment® 600 BV		≤ 1,5
Sika® Plastiment® BV 640		≤ 1,0
Sika® Plastiment® 704 BV		≤ 2,0
Sika® Plastiment® 740 BV		
Sika® Plastiment® 750 BV		
Sika® Plastiment®-839 RO		≤ 1,5
Sika® Plastiment®-901 RO		
SikaPlast® 85 TEMPO		≤ 0,5

Continuarea tabelului pe pagina următoare

ANEXĂ

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI DIN FABRICĂ

1139-CPR-10854/24 (Revizia 1)

Prezentare informativă a aditivilor acoperiți de domeniul de certificare conform normei EN 934-2:2009+A1:2012, destinați producției de beton

Producător: S.C. Sika Romania S.R.L.,
RO-050562 București, Str. Izvor, Nr. 92-96, Clad. Forum III, Et. 7

Fabrica de producție: S.C. Sika Romania S.R.L.,
RO-107063 Ploiești, Jud. Prahova, sat Corlătești, Str. Adeplast Nr. 164 A

Denumirea comercială	Conținut maxim de clorură în % din masă (Declarație producător)	Conținut maxim de alcali în % din masă (Declarație producător)
Aditivi superplastifianți / puternic reducători de apă / întârzietori de priză conform EN 934-1:2008, Tabelul 1 și EN 934-2:2009+A1:2012, Tabelul 11.1/11.2		
Sika® ViscoCrete® 154	≤ 0,10 (fără clorură)	≤ 0,5
Sika® ViscoCrete® 155		
Sika® ViscoCrete®-618 RO		≤ 1,0
Sika® ViscoCrete® 920 UHPC		
Sika® ViscoCrete®-925 UHPC		
Sika® ViscoCrete® 1007		≤ 0,2
Sika® ViscoCrete® 1050		≤ 0,5
Sika® ViscoCrete® 2210 RO		≤ 1,0
Sika® ViscoCrete® 2220 RO		
Sika® ViscoCrete® 2230		
Sika® ViscoCrete®-2235 RO		≤ 1,5
Sika® ViscoCrete® 2240 RO		≤ 1,0
Sika® ViscoCrete® 2245 RO		
Sika® ViscoCrete® 2320 S		≤ 0,5
Sika® ViscoCrete®-3315 RO		≤ 1,0
Sika® ViscoCrete® 4640		
Sika® ViscoCrete® 5010		
Sika® ViscoCrete® 5040		
Sika® ViscoCrete® SC-102		≤ 0,5
SikaCem®-409 Screed		≤ 1,5
SikaPlast® 26		≤ 0,5
SikaPlast® 50		≤ 5,0
SikaPlast® 50 X		≤ 1,5
SikaPlast® 55		
SikaPlast® 55X		≤ 0,5
SikaPlast® 88		≤ 1,5
SikaPlast® 88 TECHNO		≤ 1,0

Continuarea tabelului pe pagina următoare

ANEXĂ

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI DIN FABRICĂ

1139-CPR-10854/24 (Revizia 1)

Prezentare informativă a aditivilor acoperiți de domeniul de certificare conform normei EN 934-2:2009+A1:2012, destinați producției de beton

Producător: S.C. Sika Romania S.R.L.,
RO-050562 București, Str. Izvor, Nr. 92-96, Clad. Forum III, Et. 7

Fabrica de producție: S.C. Sika Romania S.R.L.,
RO-107063 Ploiești, Jud. Prahova, sat Corlătești, Str. Adeplast Nr. 164 A

Denumirea comercială	Conținut maxim de clorură în % din masă (Declarație producător)	Conținut maxim de alcali în % din masă (Declarație producător)
Aditivi superplastifianți / puternic reducători de apă / întârzietori de priză conform EN 934-1:2008, Tabelul 1 și EN 934-2:2009+A1:2012, Tabelul 11.1/11.2 (continuare)		
SikaPlast® 302 S	≤ 0,10 (fără clorură)	≤ 0,5
SikaPlast® 315		
SikaPlast® 321		
SikaPlast® 331		
SikaPlast® 425		
SikaPlast® 431		≤ 0,6
SikaPlast® 480		≤ 1,5
SikaPlast®-485 RO		≤ 1,0
SikaPlast® 518		≤ 0,5
SikaPlast® 540-RO		≤ 1,0
SikaPlast® 560		
SikaPlast® 723		≤ 0,5
SikaPlast® 760		
SikaPlast® 777		≤ 0,1
SikaPlast® 829		≤ 0,5
SikaPlast® 854		≤ 0,6
SikaPlast® 860		≤ 1,0
SikaPlast® 917		≤ 0,5
SikaPlast® 3020		
SikaPlast® 3310		≤ 1,0
SikaPlast® SC-100		≤ 0,5
SikaPlast® SC-101		
Sikament® 49		≤ 2,5
Sikament® 50		≤ 5,0
Sikament® 52		≤ 1,0
Aditivi plastifianți / reducători de apă / acceleratori de priză conform EN 934-1:2008, Tabelul 1 și EN 934-2:2009+A1:2012, Tabelul 12		
Sika® Plastiment® BV 101 Frost	≤ 0,10 (fără clorură)	≤ 0,5

Specificațiile produsului pot fi găsite în informațiile producătorului privind marcajul CE.

*Subsemnata, **Florea Alina Mihaela**, interpret și traducător autorizat pentru limbile străine franceză și germană, în temeiul autorizatiei nr. **188/1998**, eliberată de Ministerul Justiției din România, atest exactitatea traducerii efectuate din limba germană în limba română, că textul prezentat a fost tradus integral și prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.*