

Fișă tehnică de produs

Ediția 12/2011

Număr de identificare:

020704103500000005

SikaProof® MetalSheet

SikaProof® MetalSheet

Tablă lipită integral pentru sigilarea detaliilor (capete de piloți)

Descriere produs	SikaProof® MetalSheet este o tablă laminată cu două fețe, prevăzută cu SikaProof® Tape-150 pentru un comportament complet lipit.
Utilizari	SikaProof® MetalSheet este utilizat pentru etansarea detaliilor, cum ar fi penetrări ale capetelor de piloți.
Caracteristici / Avantaje	Ușor și rapid de instalat Complet și permanent lipită de structura de beton Fără scurgere laterală a apei sau migrație

Date produs

Formă

Aspect / Culoare	Platbanda metalica acoperita pe ambele fete cu folie de culoare verde deschis si un strat de fleece de culoare albă.
-------------------------	--

Ambalare
-----------------	------

Dimensiuni	Lățime	150 mm
	Lungime	X m
	Grosime	X mm

Depozitare

Condiții de depozitare / Valabilitate	Produsul SikaProof® MetalSheet are un termen de valabilitate de 12 luni de la data producției dacă este depozitat corespunzător, în ambalajul original, nedeteriorat, nedeschis, în poziție orizontală, în condiții uscate și la temperaturi cuprinse între +5°C și +30°C. Rolele trebuie să fie protejate de lumina directă a soarelui, ploaie, zăpadă și gheață etc. Nu așezați paleți de role unul peste altul sau sub paleți cu orice alte materiale în timpul transportului sau depozitării
--	--

Date tehnice

Compatibilitate	Produsul nu este adecvat pentru utilizarea în contact direct cu PVC, gudron, asfalt, bitum fierbinte, conservanți pentru lemn cu substanțe care conțin ulei, solvenți sau alți agenți de dezlipire.
------------------------	---

Informații despre sistem

Accesoriu	SikaProof® MetalSheet este un produs accesoriu al sistemului de impermeabilizare cu membrană SikaProof® A.
------------------	--

Orice recomandare este dată și orice comandă este acceptată sub rezerva respectării condițiilor noastre actuale de vânzare și furnizare. Utilizatorii vor consulta, de fiecare dată, cea mai recentă ediție locală a Fișei Tehnice de Produs pentru produsul în cauză. Copii ale acesteia vor fi furnizate la cerere.

Sika Romania SRL, Sediul Central – Brasov,
Str. Ioan Clopotel nr.4, OP nr.6, CP 722
Tel: + 40/268/406 212; Fax: + 40/268/406 213; E-mail: office.brasov@ro.sika.com
RO14430652; J08/ 852/ 05.05.2003; Capital social subscris si varsat 1.284.920 RON
ING Bank: RO39INGB0009008140168918, UnicreditTiriac Bank: RO31BACX0000000031193310

Detalii de aplicare

**Condiții de aplicare/
Limitări**

Temperatura stratului suport +5°C min. / +35°C max.

Temperatura ambientală +5°C min. / +35°C max.

Instrucțiuni de aplicare

Metode de aplicare SikaProof® MetalSheet este fixat pe o membrană SikaProof® A cu SikaProof® FixTape-50.

Pentru informații suplimentare, detaliate, despre metoda de instalare, vă rugăm să consultați Fișa Tehnică a produsului membrană SikaProof® A și Ghidul de Aplicare.

**Note despre aplicare /
Limitări** Sistemul SikaProof® A trebuie să fie instalat numai de către antreprenori instruiți și aprobați de Sika.

SikaProof® MetalSheet nu este stabilizat la UV permanent și nu poate fi aplicat pe structuri sau zone expuse permanent la lumina UV și la intemperii. Perioada maximă de expunere la lumină UV chiar și în timpul aplicării sau în etapa finală a sistemului SikaProof A este de 3 luni.

Nu aplicați SikaProof® MetalSheet în timpul precipitațiilor continue sau prelungite.

Orice recomandare este dată și orice comandă este acceptată sub rezerva respectării condițiilor noastre actuale de vânzare și furnizare. Utilizatorii vor consulta, de fiecare dată, cea mai recentă ediție locală a Fișei Tehnice de Produs pentru produsul în cauză. Copii ale acestora vor fi furnizate la cerere.

Sika Romania SRL, Sediul Central – Brasov,
Str. Ioan Clopotel nr.4, OP nr.6, CP 722
Tel: + 40/268/406 212; Fax: + 40/268/406 213; E-mail: office.brasov@ro.sika.com
RO14430652; J08/ 852/ 05.05.2003; Capital social subscris și varsat 1.284.920 RON
ING Bank: RO39INGB0009008140168918, UnicreditTiriac Bank: RO31BACX0000000031193310

Note	Toate datele tehnice din aceasta Fișă Tehnică de produs se bazează pe teste de laborator. Datele reale pot varia din cauza unor circumstanțe în afara controlului nostru.
Restricții locale	Vă rugăm să luați în considerare faptul că din cauza normelor locale specifice, performanțele produsului pot varia de la țară la țară. Vă rugăm să consultați Fișă Tehnică de produs locală pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.
Informații ecologice, referitoare la sănătate și siguranță	Pentru a aduce produsul pe piață, a-l transporta sau folosi nu este necesară o fișă cu date de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907/2006, art. 31. Produsul nu dăunează mediului atunci când este folosit conform specificațiilor.
REACH (înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice)	Regulamentul Comunității Europene privind substanțele chimice și utilizarea lor în condiții de siguranță (REACH: CE 1907/2006) Acest produs este un articol în sensul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH). Acesta nu conține substanțe care urmează a fi eliberate în atmosfera, în condiții de utilizare normale sau previzibile în mod rezonabil. Prin urmare nu este necesară o fișă de securitate privind siguranța produsului conform Directivei CE 1907/2006, articolul 7.1 pentru a comercializa, transporta sau utiliza produsul. Pe baza cunoștințelor noastre actuale, acest produs nu conține SVHC (substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită) din lista de substanțe candidate publicată de Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice în concentrații mai mari de 0,1% (g/g).
Dispoziții legale	Informațiile și, în mod particular, recomandările referitoare la aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt date cu bună credință, pe baza cunoștințelor actuale ale Sika și a experienței cu produsele. Acestea sunt valabile atunci când produsele sunt depozitate și manipulate corespunzător și aplicate în condiții normale, în conformitate cu recomandările Sika. În practică, din cauza diferențelor dintre materiale, straturi suport și condiții de șantier, nu se poate deduce nicio garanție cu privire la vandabilitate sau funcționalitatea unui anumit material într-un anumit scop și nicio responsabilitate, rezultată din orice relație legală de orice natură, fie din aceste informații, din orice recomandări scrise sau din orice alt sfat oferit. Utilizatorul produsului trebuie să testeze caracterul adecvat al produsului pentru utilizarea în scopul propus. Sika își rezervă dreptul de a modifica proprietățile produselor sale. Trebuie respectate drepturile de proprietate ale părților terțe. Toate comenzile sunt acceptate conform condițiilor noastre de vânzare și livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte întotdeauna cea mai recentă ediție a Fișei Tehnice locale a produsului respectiv, a cărei copie va fi furnizată la cerere.



Orice recomandare este dată și orice comandă este acceptată sub rezerva respectării condițiilor noastre actuale de vânzare și furnizare. Utilizatorii vor consulta, de fiecare dată, cea mai recentă ediție locală a Fișei Tehnice de Produs pentru produsul în cauză. Copii ale acestora vor fi furnizate la cerere.

Sika Romania SRL, Sediul Central – Brasov,
Str. Ioan Clopotel nr.4, OP nr.6, CP 722
Tel: + 40/268/406 212; Fax: + 40/268/406 213; E-mail: office.brasov@ro.sika.com
RO14430652; J08/ 852/ 05.05.2003; Capital social subscris și varsat 1.284.920 RON
ING Bank: RO39INGB0009008140168918, UnicreditTiriac Bank: RO31BACX0000000031193310