

Sika[®] Cosmetic D

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. 52815650

1	COD UNIC DE IDENTIFICARE AL PRODUSULUI-TIP:	52815650
2	UTILIZARE (UTILIZĂRI) PRECONIZATĂ (PRECONIZATE):	EN 1504-3:2005 Produs pentru reparația structurală sau nestructurală a betonului PCC (pe bază de ciment hidraulic)
3	FABRICANT:	Sika Österreich GmbH Bingser Dorfstraße 23 A-6700 Bludenz
4	REPREZENTANT AUTORIZAT:	Sika România srl str. Ioan Clopotel nr. 4 500450 Brasov
5	SISTEMUL (SISTEMELE) DE EVALUARE ȘI DE VERIFICARE A CONSTANȚEI PERFORMANȚEI:	Sistem 2+ Sistem 4 (Reacția la foc)
6a	STANDARD ARMONIZAT:	EN 1504-3:2005
	Organism (organisme) notificat(e):	1139

Declarația de Performanță

Sika[®] Cosmetic D
52815650
2023.02, Vers. 02
1029

7 PERFORMANȚA (PERFORMANȚE) DECLARATĂ (DECLARATE)


Caracteristici esențiale	Performanțe	AVCP	Specificații tehnice armonizate
Rezistența la compresiune	R3	Sistem 2+	EN 1504-3:2005
Conținutul de ioni de clor	≤ 0,05 %	Sistem 2+	
Aderența	≥ 1,5 MPa	Sistem 2+	
Rezistența la carbonatare	Satisface	Sistem 2+	
Modulul de elasticitate	≥ 15 GPa	Sistem 2+	
Compatibilitate termică partea I	≥ 1,5 MPa	Sistem 2+	
Rezistența la alunecare	NVD	Sistem 2+	
Coeficient de dilatare termică	NVD	Sistem 2+	
Absorbție capilară	≤ 0.5 kg·m ⁻² ·h ^{-0.5}	Sistem 2+	
Reacția la foc	A1	Sistem 4	
Substanțe periculoase	Consultați Fișa cu Date de Securitate locală	Sistem 2+	

8 DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ ADECVATĂ ȘI/SAU DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ SPECIFICĂ


Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Nume: Markus Egger
Funcție: Director General
Viena, 01 Februarie 2023



Nume: Daniel Hardt
Funcție: Inginer de Produs
Viena, 01 Februarie 2023



Sfârșitul informațiilor și cerințelor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

Declarația de Performanță

Sika® Cosmetic D
52815650
2023.02, Vers. 02
1029



13

Sika Österreich GmbH, Bingser Dorfstraße 23, A-6700 Bludenz

52815650

EN 1504-3:2005

Organism notificat 1139

Produs pentru reparația structurală sau nestructurală abetonului PCC (pe bază de ciment hidraulic)

Rezistența la compresiune	R3
Conținutul de ioni de clor	≤ 0,05 %
Aderența	≥ 1,5 MPa
Rezistența la carbonatare	Satisface
Modulul de elasticitate	≥ 15 GPa
Compatibilitate termică partea I	≥ 1,5 MPa
Reacția la foc	Clasa A1
Absorbție capilară	≤ 0.5 kg·m ⁻² ·h ^{-0.5}
Substanțe periculoase	Consultați Fișa cu Date de Securitate locală

<http://dop.sika.com>

INFORMAȚII DE MEDIU, SĂNĂTATE ȘI SECURITATE OCUPAȚIONALĂ (REACH)

Utilizatorii vor consulta cele mai recente fișe cu date de securitate (FDS) înainte de utilizarea produselor. FDS furnizează informații referitoare la siguranța utilizării, depozitării și eliminării produselor chimice și conține informații despre proprietățile fizice, informații ecologice, informații toxicologice și alte informații legate de siguranță.

NOTA LEGALA

Informațiile și, în special, recomandările referitoare la aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika sunt oferite cu bună credință, pe baza experienței și cunoștințelor actuale ale societății Sika referitoare la produse, atunci când acestea sunt depozitate, manipulate și aplicate adecvat, în condiții normale, în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele dintre materiale, straturile suport și condițiile efective de la fața locului sunt de așa natură încât aceste informații, orice recomandări scrise sau orice alte sfaturi oferite nu implică nicio garanție în ceea ce privește vandabilitatea sau adecvarea pentru un anumit scop, sau garantarea obligației rezultate din orice relație legală de orice natură. Utilizatorul produsului trebuie să testeze adecvarea produsului pentru aplicația și scopul vizate. Sika își rezervă dreptul de a modifica proprietățile produselor sale. Drepturile de proprietate ale terților trebuie să fie respectate. Toate comenzile sunt acceptate sub rezerva condițiilor noastre actuale de vânzare și livrare. Utilizatorii trebuie să consulte întotdeauna cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice locale a produsului respectiv, a cărei copie se furnizează la cerere. Ar putea fi necesar să se adapteze textul de limitare a răspunderii de mai sus la legile și reglementările locale specifice. Orice modificare a acestui text de limitare a răspunderii poate fi pusă în aplicare numai cu permisiunea Departamentului Juridic Corporativ Sika din Baar.

Declarația de Performanță

Sika® Cosmetic D
52815650
2023.02, Vers. 02
1029

Sika Romania srl
str. Ioan Clopotel nr. 4
500450 Brasov
Romania
<https://rou.sika.com/>

Declarația de Performanță

Sika® Cosmetic D
52815650
2023.02, Vers. 02
1029

