



## DECLARATIE DE PERFORMANTA

### SikaGrout®-314

02 02 01 01 001 0 000005 1180

<b>1. Tip produs: Cod unic de identificare al produsului-tip:</b>	SikaGrout®
<b>2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii</b> (conform articolului 11 aliniatul (4)):	-314, (nr.lot - a se vedea ambalajul)
<b>3. Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnica armonizata aplicabila</b> (conform specificatiilor producatorului):	Mortar expandabil monocomponent, pentru turnari in grosimi de strat cuprinse intre 10 - 40 mm, pentru umplerea spatiilor, golurilor, cavitatilor, la fundatii si placi de baza la masini si utilaje, fixarea stalpilor, sigilari in jurul perforatiilor si monolitizarea rosturilor dintre elementele prefabricate din beton .  Pentru reparatii la structurile din beton clasa R4 CC mortar, principiile 3, 4 si 7 - metoda 3.2, 4.4, 7.1 si 7.2 conform EN 1504-9: 2008. In conformitate cu Anexa ZA Tabelul ZA.1  Pentru ancorari ale barelor de armatura principiu 4 - metoda 4.2 conform EN 1504-9: 2008. In conformitate cu anexa ZA Tabelul ZA.1
<b>4. Numele, denumirea comerciala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului</b> (conform articolului 11 aliniatul (5)):	SikaGrout®  Sika CZ, s.r.o., Bystrcká 1132/36, 624 00 CZ-Brno
<b>5. (Dupa caz) Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat</b> (al carui mandat acopera atributiile specificate la articolul 12 aliniatul(2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011):	Sika Romania SRL Brasov 500450, Str. Ioan Clopotel nr. 4 Tel: +40 268 406 212 Fax: +40 268 406 213 <a href="mailto:office.brasov@ro.sika.com">office.brasov@ro.sika.com</a> <a href="http://www.sika.ro">www.sika.ro</a>
<b>6. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii (AVCP)</b> (astfel cum este prevazut in anexa V):	EN 1504-3: 2005 → Sistem 2+ EN 1504-6: 2006 → Sistem 2+
<b>7. Organism notificat (hEN):</b> In cazul declaratiei de performanta (DoP) privind un produs pentru constructii acoperit de un standard armonizat:	Technický a zkušební ústav Praha, s.p. – 1020 Organismul notificat nr.1020 privind controlul productiei in fabrica, a efectuat inspectia initială a fabricii si a controlului productiei în fabrică, precum si supravegherea continua, evaluarea și evaluarea de control al productiei în fabrica si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei în fabrica (FPC) cu numarul 020025682.

Declaratie de Performanta



**8. Organism notificat (ETA):**

In cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru constructii pentru care s-a emis o Evaluare Tehnica Europeana (ETA) :

**Nu este relevant** (vezi pct. 7)

**9. Performanta declarata**

Caracteristici esentiale	Performanta	Test Standard	Specificatii tehnice armonizate
Rezistenta la compresiune	$\geq 45$ MPa	EN 12190	EN 1504-3: 2005
Continutul de clorura solubila	$\leq 0.05$ %	EN 1015-17	
Aderenta	$\geq 2.0$ MPa	EN 1542	
Rezistenta la carbonatare	$d_k \leq$ beton de control (MC(0.45))	EN 13295	
Modulul de elasticitate	$\geq 20$ MPa	EN 13412	
Compatibilitate termica inghet-dezghet	$\geq 2.0$ MPa	EN 13687-1	
Absortia capilara	$\leq 0.05$ kg.m <sup>-2</sup> .h <sup>-0.5</sup>	EN 13057	
Rezistenta la smulgere	Dislocare $\leq 0.6$ mm la o forta 75 kN	EN 1881	EN 1504-6: 2006
Continutul de clorura solubila	$\leq 0.05$ %	EN 1015-17	

**10. Declaratia**

Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata de la punctul 9. Aceasta declaratie de performanta (DoP) este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4.

**Semnata pentru si in numele fabricantului:**

Lucian Mihai  
Director tehnic

Catalin Terecoasa  
Consultant tehnic

*Pt. conformitate,*  




Brasov, Iulie 2013

## Informatii referitoare la ecologie, sanatate si siguranta (REACH)

Pentru informatii și sfaturi referitoare la siguranta utilizarii, depozitarea și decantarea substantelor chimice, utilizatorii se pot adresa la cea mai recenta Fisa Tehnica de Securitate a produsului (FTS) care conține date fizice, ecologice, toxice si de securitate.

### REACH

#### Regulamentul Comunitatii Europene privind substantele chimice si utilizarea lor in conditii de siguranta (REACH: EC 1907/2006)

Acest produs este un articol care corespunde definitiei din Articolul 3 al Directivei (CE) Nr 1907/2006 (REACH). Nu conține substante care urmeaza a fi eliberate in atmosfera in conditii de utilizare normale sau care pot fi anticipate in mod rezonabil. Nu este necesara o fisa de securitate privind siguranta produsului conform articolului 31, pentru a comercializa, transporta sau utiliza produsul. Pentru siguranta la utilizare, urmariti instructiunile date in fisa tehnica a produsului.

Din cate cunoastem momentan, acest produs nu conține SRFR (substante cu risc foarte ridicat), asa cum sunt publicate in Anexa XIV din reglementarea REACH, sau in concentratii de peste 0,1% (w/w) asa cum se regasesc in lista substantelor, publicata de Agentia Europeana a Substantelor Chimice.

#### Dispozitii legale:

Informatiile si in mod particular recomandarile referitoare la aplicarea si utilizarea finala a produselor Sika® sunt date cu buna credinta, pe baza cunostintelor actuale ale Sika si a experientei cu produsele. Acestea sunt valabile atunci cand produsele sunt adecvat depozitate, manipulate si aplicate in conditiile considerate normale in fisa tehnica a produsului respectiv si in cadrul perioadei de valabilitate. In practica, diferentele dintre materiale, straturi suport si conditii efective de lucru pe santier sunt astfel, incat nu se poate da nici o garantie cu privire la vandabilitatea sau functionalitatea unui anumit material intr-un anumit scop. Sika isi rezerva dreptul de a schimba proprietatile produselor sale. Orice informatii, alte recomandari scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligatie din partea Sika Romania SRL. Drepturile de proprietate ale tertilor vor fi respectate. Toate comenzile sunt acceptate conform conditiilor generale de vanzare si de livrare actuale. Utilizatorii trebuie sa consulte cea mai recenta versiune a Fisei Tehnice locale a produsului respectiv, a carei copie se livreaza la cerere.



SIKA ROMANIA SRL  
500450 Brasov , Str. Ioan Clopotel nr. 4  
Romania

Tel.: 0268/406.212  
Fax: 0268/406.213  
www.sika.ro

