



ETAG -005-6:2004

13

ETA 11/008

## DECLARATIE DE PERFORMANTA

### Sikafloor®-405

02	08	01	03	010	0	000017	3203
----	----	----	----	-----	---	--------	------

<b>1. Tip produs:</b> Cod unic de identificare al produsului-tip:	Sikafloor®-
<b>2. Tipul, lotul, numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii (conform articolului 11(4)):</b>	405, nr. lot- a se vedea ambalajul
<b>3. Utilizarea sau utilizarile prevazute ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnica armonizata aplicabila (conform specificatiilor producatorului):</b>	Sistem de impermeabilizare lichid pe baza de poliuretan pentru utilizare pe balcoane, terase si acoperisuri. <b>Principiile certificarii ETAG-005-6:2004</b>
<b>4. Numele, denumirea comerciala sau marca inregistrata si adresa de contact a producatorului (conform articolului 11(5) ):</b>	Sikafloor®-
<b>5. Adresa de contact:</b> Dupa caz, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat (al carui mandat acopera atributiile specificate la articolul 12(2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011):	<b>Sika Romania SRL</b> Brasov 500450, Str. Ioan Clopotel nr. 4 Tel: +40 268 406 212 Fax: +40 268 406 213 <a href="mailto:office.brasov@ro.sika.com">office.brasov@ro.sika.com</a> <a href="http://www.sika.ro">www.sika.ro</a>
<b>6. EVCP:</b> Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei (EVCP) produsului pentru constructii, astfel cum este prevazut in regulamentul produselor pentru constructii (RPC), anexa V:	Sistem 3
<b>7. Organism notificat (SAEN):</b> In cazul declaratiei de performanta (DdP) privind un produs pentru constructii acoperit de un standard armonizat:	Nu este relevant (vezi pct. 8)

Declaratie de Performanta



<p><b>8. Organism notificat (ETA):</b>                  In cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru constructii pentru care s-a emis o Evaluare Tehnica Europeana (ETA):</p>	<p>Organismul de omologare UBAtc a emis un raport de testare <b>ETA 11/008</b>, pe baza certificarii <b>ETAG-005-6</b>.</p> <p>Laboratorul de testare notificat <b>BBRI 1136</b> a efectuat testarea initiala a tipului de produs în sistem 3 si a emis raportul de testare <b>ETA 11/008</b>.</p>
---	--

## 9. Performanta declarata

Caracteristici esentiale	Performanta	Test Standard	Specificatie tehnica armonizata
Performanta la foc externa	Clasa B <sub>roof</sub> (t1)	ENV 1187/A1	<b>ETAG-005-6:2004</b>
Reactia la foc EN 13501-1	Clasa F	EN ISO 11925-2	
Durata de viata	W3		
Zone climatice	M		
Toate straturile finale in combinatie cu toate substraturile	P4		
Cea mai scazuta temperatura de suprafata	TL3		
Cea mai ridicata temperatura de suprafata	TH3		
Panta acoperisului	S1 la S4		
Declaratia de substante periculoase	Nu contine		
Alunecare	NPD	EN 13893	
Permeabilitate la vapori de apa (μ)	2500	BS EN ISO 1931	
Rezistenta la vant	≥ 50 kPa	TR005	

## 10. Declaratie

Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata de la punctul 9. Aceasta declaratie de performanta (DdP) este emisa pe raspunderea exclusiva a producatorului identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele producatorului:

**Lucian Mihai**  
Director tehnic

**Adrian David**  
Consultant tehnic

Pt. conformitate,  




---

## Informatii referitoare la ecologie, sanatate si siguranta (REACH)

Pentru informatii și sfaturi referitoare la siguranta utilizarii, depozitarea și decantarea substanțelor chimice, utilizatorii se pot adresa la cea mai recenta Fisa Tehnica de Securitate a produsului (FTS) care conține date fizice, ecologice, toxice si de securitate.

---

## Dispozitii legale:

Informatiile si, in mod particular recomandarile referitoare la aplicarea si utilizarea finala a produselor Sika<sup>®</sup> sunt date cu buna credinta, pe baza cunostintelor actuale ale Sika si a experientei cu produsele. Acestea sunt valabile atunci cand produsele sunt adecvat depozitate, manipulate si aplicate in conditiile considerate normale in fisa tehnica a produsului respectiv si in cadrul perioadei de valabilitate. In practica, diferentele dintre materiale, straturi suport si conditii efective de lucru pe santier sunt astfel, incat nu se poate da nici o garantie cu privire la vandabilitatea sau functionalitatea unui anumit material intr-un anumit scop. Orice informatii, alte recomandari scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligatie din partea Sika Romania SRL. Drepturile de proprietate ale tertilor vor fi respectate. Toate comenzile sunt acceptate conform conditiilor generale de vanzare si de livrare actuale. Utilizatorii trebuie sa consulte cea mai recenta versiune a Fisei Tehnice a produsului respectiv, a carei copie se livreaza la cerere.