



EN 13813: 2003

11

1391

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Sika® Level-100 AT

02	08	03	03	001	0	0000010	1180
----	----	----	----	-----	---	---------	------

Declaratie de Performanta

1. Tip produs: Cod unic de identificare al produsului-tip:	Sika®-Level
2. Tipul, lotul, numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii (conform articolului 11(4)):	-Level-100 AT (nr. lot- a se vedea ambalajul)
3. Utilizarea sau utilizările prevazute ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnica armonizata aplicabila (conform specificatiilor producatorului):	Material pentru sapa cimentoasa si sape de pardoseala la interior in cladiri – corespunde cerintelor de performanta de baza ale standardului EN 13813:2002. EN 13813 CT-C25-F6-AR1 Conform cu Tabelul ZA.1.1 & ZA.3.3.
4. Numele, denumirea comerciala sau marca inregistrata si adresa de contact a producatorului (conform articolului 11(5)):	Sika® - Level-100 AT
5. Adresa de contact: Dupa caz, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat (al carui mandat acopera atributiile specificate la articolul 12(2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011):	Sika Romania SRL Brasov 500450, Str. Ioan Clopotel nr. 4 Tel: +40 268 406 212 Fax: +40 268 406 213 office.brasov@ro.sika.com www.sika.ro
6. EVCP: Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei (EVCP) produsului pentru constructii, astfel cum este prevazut in regulamentul produselor pentru constructii (RPC), anexa V:	Sistem 3 pentru reactia la foc Sistem 4
7. Organism notificat (SAEN): In cazul declaratiei de performanta (DdP) privind un produs pentru constructii acoperit de un standard armonizat:	Organismul de certificare Nr.1391 a realizat testul initial pentru determinarea clasei reactiei la foc pe baza testarii conform cu sistemul 3 si a emis raportul de testare nr. PK1-01-11-057-C-1. Producatorul a stabilit controlul productiei in fabrica pentru unitatea de productie, supravegherea continua, aprecierea si evaluarea controlului productiei in fabrica.



8. Organism notificat (ETA): In cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru constructii pentru care s-a emis o Evaluare Tehnica Europeana (ETA):	Nu este relevant (vezi pct. 7)
--	--------------------------------

9. Performanta declarata

Caracteristici esentiale	Performanta	Test Standard	Specificatie tehnica armonizata
Eliberarea de substante corozive (Sapa cimentoasa):	CT	EN 13813	EN 13813: 2002
Rezistenta la compresiune:	C25	EN 13892-2	
Rezistenta la incovoiere:	F6	EN 13892-2	
Rezistenta la uzura – determinare BCA:	AR 1	EN 13892-4	
Rezistenta la smulgere:	B 1,5	EN 13892-8	
Rezistenta la impact:	NPD	EN ISO 6272	
Rezistenta chimica:	NPD	EN 13529	
Reactia la foc:	A1fl	EN 13501	

NPD - Nicio performanta determinata.

10. Declaratie

Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata de la punctul 9. Aceasta declaratie de performanta (DdP) este emisa pe raspunderea exclusiva a producatorului identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele producatorului:

Lucian Mihai
Director tehnic,

Adrian David
Consultant tehnic,

Pt. conformitate,





<p>Informatii referitoare la ecologie, sanatate si siguranta (REACH)</p>	<p>Pentru informatii și sfaturi referitoare la siguranta utilizarii, depozitarea și decantarea substantelor chimice, utilizatorii se pot adresa la cea mai recenta Fisa Tehnica de Securitate a produsului (FTS) care conține date fizice, ecologice, toxice si de securitate.</p>
<p>REACH Regulamentul Comunității Europene privind substanțele chimice și utilizarea lor în condiții de siguranță (REACH: EC 1907/2006)</p>	<p>Acest produs este un articol asa cum este descris in Articolul 3 al Directivei (CE) Nr 1907/2006 (REACH). Nu conține substante care urmeaza a fi eliberate in atmosfera in conditii de utilizare normale sau care pot fi anticipate în mod rezonabil. Nu este necesara o fisa de securitate privind siguranta produsului conform articolului 31, pentru a comercializa, transporta sau utiliza produsul. Pentru siguranta la utilizare urmariti instructiunile date in fisa tehnica a produsului.</p> <p>Din cate cunoastem momentan, acest produs nu conține SRFR (substante cu risc foarte ridicat), asa cum sunt publicate in Anexa XIV din reglementarea REACH, sau in concentratii de peste 0,1% (w/w) asa cum se regasesc in lista substantelor publicata de Agentia Europeana a Substantelor Chimice.</p>
<p>Dispozitii legale:</p>	<p>Informatiile si in mod particular recomandarile referitoare la aplicarea si utilizarea finala a produselor Sika® sunt date cu buna credinta, pe baza cunostintelor actuale ale Sika si a experientei cu produsele. Acestea sunt valabile atunci cand produsele sunt adecvat depozitate, manipulate si aplicate in conditiile considerate normale in fisa tehnica a produsului respectiv si in cadrul perioadei de valabilitate. In practica, diferentele dintre materiale, straturi suport si conditii efective de lucru pe santier sunt astfel, incat nu se poate da nici o garantie cu privire la vandabilitatea sau functionalitatea unui anumit material intr-un anumit scop. Sika isi rezerva dreptul de a schimba proprietatile produselor sale. Orice informatii, alte recomandari scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligatie din partea Sika Romania SRL. Drepturile de proprietate ale tertilor vor fi respectate. Toate comenzile sunt acceptate conform conditiilor generale de vanzare si de livrare actuale. Utilizatorii trebuie sa consulte cea mai recenta versiune a Fisei Tehnice locale a produsului respectiv, a carei copie se livreaza la cerere.</p>

Versiune furnizata de:

Sika Romania SRL

Brasov 500450, Str. Ioan Clopotel nr. 4

Tel: +40 268 406 212

Fax: +40 268 406 213

Mail: office.brasov@ro.sika.com

www.sika.ro

