



EN 13813

05

xxxx

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Sikafloor®-2020

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|-----|---|--------|------|
| 02 | 08 | 01 | 06 | 001 | 0 | 000009 | xxxx |
|----|----|----|----|-----|---|--------|------|

EN 13813:2002

| | |
|---|--|
| <p>1. Tip produs: Cod unic de identificare al produsului-tip:</p> | <p>Sikafloor®-</p> |
| <p>2. Tipul, lotul, numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii (conform articolului 11(4)):</p> | <p>2020, nr. lot- a se vedea ambalajul</p> |
| <p>3. Utilizarea sau utilizările prevazute ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnica armonizata aplicabila (conform specificatiilor producatorului):</p> | <p>Acoperire acrilica pe baza de apa, monocomponenta, colorata. Este folosita pentru a realiza un finisaj antipraf, decorativ la pardoseli de beton si suprafete cimentoase interioare si exterioare.</p> <p>EN 13813 SR-B1,5</p> |
| <p>4. Numele, denumirea comerciala sau marca inregistrata si adresa de contact a producatorului (conform articolului 11(5)):</p> | <p>Sikafloor®-</p> |
| <p>5. Adresa de contact: Dupa caz, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat (al carui mandat acopera atributiile specificate la articolul 12(2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011):</p> | <p>Sika Romania SRL Brasov 500450, Str. Ioan Clopotel nr. 4 Tel: +40 268 406 212 Fax: +40 268 406 213 office.brasov@ro.sika.com www.sika.ro</p> |
| <p>6. EVCP: Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei (EVCP) produsului pentru constructii, astfel cum este prevazut in regulamentul produselor pentru constructii (RPC), anexa V:</p> | <p>Sistem 4</p> |
| <p>7. Organism notificat (SAEN): In cazul declaratiei de performanta (DdP) privind un produs pentru constructii acoperit de un standard armonizat:</p> | |



8. Organism notificat (ETA):

In cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru constructii pentru care s-a emis o Evaluare Tehnica Europeana (ETA) :

Nu este relevant (vezi pct. 7)

9. Performanta declarata

| Caracteristici esentiale | Performanta | Test Standard | Specificatie tehnica armonizata |
|---|-------------------|---------------|---------------------------------|
| Reactie la foc | NPD ¹⁾ | EN 13501-1 | EN 13813 |
| Eliberare de substante corozive (Sapa din rasina sintetica): | SR | EN 13813 | |
| Permeabilitatea la apa | NPD | EN 1062-3 | |
| Rezistenta la abraziune: | NPD | EN 13892-4 | |
| Rezistenta la smulgere: | B 1,5 | EN 13892-8 | |
| Rezistenta la impact: | NPD | EN ISO 6272 | |
| Izolarea fonica: | NPD | EN ISO 140-1 | |
| Capacitate fonoabsorbanta: | NPD | EN ISO 354 | |
| Rezistenta termica: | NPD | EN 12664 | |
| Rezistenta chimica | NPD | EN 13529 | |

1) Nici o performanta determinata.



10. Declaratie

Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata de la punctul 9. Aceasta declaratie de performanta (DdP) este emisa pe raspunderea exclusiva a producatorului identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele producatorului:

Lucian Mihai
 Director tehnic,

Adrian David
 Consultant tehnic,

Pt. conformitate,




Bucuresti, Iunie 2013

Informatii referitoare la ecologie, sanatate si siguranta (REACH)

Pentru informatii și sfaturi referitoare la siguranta utilizarii, depozitarea și decantarea substantelor chimice, utilizatorii se pot adresa la cea mai recenta Fisa Tehnica de Securitate a produsului (FTS) care conține date fizice, ecologice, toxice si de securitate.

Dispozitii legale:

Informatiile si in mod particular recomandarile referitoare la aplicarea si utilizarea finala a produselor Sika® sunt date cu buna credinta, pe baza cunostintelor actuale ale Sika si a experientei cu produsele. Acestea sunt valabile atunci cand produsele sunt adecvat depozitate, manipulate si aplicate in conditiile considerate normale in fisa tehnica a produsului respectiv si in cadrul perioadei de valabilitate. In practica, diferentele dintre materiale, straturi suport si conditii efective de lucru pe santier sunt astfel, incat nu se poate da nici o garantie cu privire la vandabilitatea sau functionalitatea unui anumit material intr-un anumit scop. Sika isi rezerva dreptul de a schimba proprietatile produselor sale. Orice informatii, alte recomandari scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligatie din partea Sika Romania SRL. Drepturile de proprietate ale tertilor vor fi respectate. Toate comenzile sunt acceptate conform conditiilor generale de vanzare si de livrare actuale. Utilizatorii trebuie sa consulte cea mai recenta versiune a Fisei Tehnice locale a produsului respectiv, a carei copie se livreaza la cerere.



Sika Romania SRL
Sediu central:
Brasov 500450, Str. Ioan Clopotel nr. 4
Tel: +40 268 406 212
Fax: +40 268 406 213
office.brasov@ro.sika.com
www.sika.ro