



EN 1504-2: 2004
EN 13813

13

0086

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Sikafloor®-29 PurCem

02	08	02	02	003	0	000001	1088
----	----	----	----	-----	---	--------	------

EN 13813:2002

1. Tip produs: Cod unic de identificare al produsului-tip:	Sikafloor® 29
2. Tipul, lotul, numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii (conform articolului 11(4)):	29 PurCem (nr. lot- a se vedea ambalajul)
3. Utilizarea sau utilizarile prevazute ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnica armonizata aplicabila (conform specificatiilor producatorului):	Poliuretan modificat multicomponent, sapa cu ciment si agregate, adecvata pentru pardoseli supuse la conditii grele de lucru precum incarcari mari, abraziune si expunere chimica. EN 13813 CT – C40 – F7 – AR0.5
4. Numele, denumirea comerciala sau marca inregistrata si adresa de contact a producatorului (conform articolului 11(5)):	Sikafloor®-29 PurCem® Sika Limited Watchmead Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BQ United Kingdom
5. Adresa de contact: Dupa caz, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat (al carui mandat acopera atributiile specificate la articolul 12(2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011):	Sika Romania SRL Brasov 500450, Str. Ioan Clopotel nr. 4 Tel: +40 268 406 212 Fax: +40 268 406 213 office.brasov@ro.sika.com www.sika.ro
6. EVCP: Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei (EVCP) produsului pentru constructii, astfel cum este prevazut in regulamentul produselor pentru constructii (RPC), anexa V:	Sistem 4
7. Organism notificat (SAEN): In cazul declaratiei de performanta (DdP) privind un produs pentru constructii acoperit de un standard armonizat:	Producatorul a efectuat tipul de testare initiala in conformitate cu tipul de sistem 4 EVCP.

8. Organism notificat (ETA): In cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru constructii pentru care s-a emis o Evaluare Tehnica Europeana (ETA):	Nu este relevant (vezi pct. 7)
--	---------------------------------------

9. Performanta declarata

Caracteristici esentiale	Performanta	Test Standard	Specificatie tehnica armonizata
Clasificare la foc	B _f S1	EN 13501-1	EN 13813:2002
Eliberare de substante corozive (Sapa cimentoasa)	CT	EN 13813	
Permeabilitate la apa	NPD ¹⁾	EN 1062-3	
Permeabilitate la vapori de apa	NPD	EN 12086	
Rezistenta la compresiune	C40	EN 13892-2	
Rezistenta la incovoiere	F7	EN 13892-4	
Rezistenta la uzura	AR 0,5	EN 13892-4	
Izolare fonica	NPD	EN ISO 140-1	
Capacitate fonoabsorbanta	NPD	EN ISO 354	
Rezistenta termica	NPD	EN 12664	
Rezistenta chimica	NPD	EN 13529	

¹⁾În conformitate cu Decizia Comisiei 2010/85/UE din 9 februarie 2010, produsul îndeplinește clasa de performanta de reactie la foc B/B_f fara alte teste.

EN 1504-2:2004

<p>1. Tip produs: Cod unic de identificare al produsului-tip:</p>	<p>Sikafloor® 29</p>
<p>2. Tipul, lotul, numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii (conform articolului 11(4)):</p>	<p>29 PurCem (nr. lot- a se vedea ambalajul)</p>
<p>3. Utilizarea sau utilizările prevazute ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnica armonizata aplicabila (conform specificatiilor producatorului):</p>	<p>Poliuretan modificat multicomponent, sapa cu ciment si agregate, adecvata pentru pardoseli supuse la conditii grele de lucru precum incarcari mari, abraziune si expunere chimica.</p> <p>Principiile 5.1 si 6.1 ale EN 1504-2</p>
<p>4. Numele, denumirea comerciala sau marca inregistrata si adresa de contact a producatorului (conform articolului 11(5)):</p>	<p>Sikafloor®-29 PurCem®</p> <p>Sika Limited Watchmead Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BQ United Kingdom</p>
<p>5. Adresa de contact: Dupa caz, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat (al carui mandat acopera atributiile specificate la articolul 12(2)):</p>	<p>Sika Romania SRL Brasov 500450, Str. Ioan Clopotel nr. 4 Tel: +40 268 406 212 Fax: +40 268 406 213 office.brasov@ro.sika.com www.sika.ro</p>
<p>6. EVCP: Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei (EVCP) produsului pentru constructii , astfel cum este prevazut in regulamentul produselor pentru constructii (RPC), anexa V:</p>	<p>Sistem 2+</p>
<p>7. Organism notificat (SAEN): In cazul declaratiei de performanta (DdP) privind un produs pentru constructii acoperit de un standard armonizat:</p>	<p>0086</p> <p>Organismul de certificare Nr. 0086 care a efectuat inspectia initiala a fabricii de productie si a controlului productiei in fabrica, supravegherea continua, aprecierea si evaluarea controlului productiei in fabrica si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica (CPF) 541325.</p>
<p>8. Organism notificat (ETA): In cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru constructii pentru care s-a emis o Evaluare Tehnica Europeana (ETA):</p>	<p>Nu este relevant (vezi pct. 7)</p>

9. Performanta declarata

Caracteristici esentiale*	Performanta	Test standard	Specificatie tehnica armonizata
Rezistenta la abraziune	< 3000 mg	EN ISO 5470-1	EN 1504-2: 2004
Absorbtia capilara si permeabilitatea la apa	$w < 0.1 \text{ kg}/[\text{m}^2 \times \text{h}^{0.5}]$	EN ISO 7783-2	
Rezistenta la atac chimic sever	Clasa II	EN 13529	
Rezistenta la impact	Clasa III: $\geq 20 \text{ Nm}$	EN ISO 6272-1	
Rezistenta la smulgere dupa testul de smulgere	$\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$	EN 1542	

* Sistem acoperit cu Sikafloor-31 Purcem.

10. Declaratie

Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata de la punctul 9. Aceasta declaratie de performanta (DdP) este emisa pe raspunderea exclusiva a producatorului identificat la punctul 4.

Nume: **Dipl. Ing. Lucian Mihai**
 Functie: Director Tehnic

Nume: **Ing. Adrian David**
 Functie: Consultant Tehnic

Pt. conformitate,




Bucuresti, 2015

Informatii referitoare la ecologie, sanatate si siguranta (REACH)

Pentru informatii si sfaturi referitoare la siguranta utilizarii, depozitarea si decantarea substantelor chimice, utilizatorii se pot adresa la cea mai recenta Fisa Tehnica de Securitate a produsului (FTS) care contine date fizice, ecologice, toxice si de securitate.

Dispozitii legale:

Informatiile si, in mod particular recomandarile referitoare la aplicarea si utilizarea finala a produselor Sika® sunt date cu buna credinta, pe baza cunostintelor actuale ale Sika si a experientei cu produsele. Acestea sunt valabile atunci cand produsele sunt adecvat depozitate, manipulate si aplicate in conditiile considerate normale in fisa tehnica a produsului respectiv si in cadrul perioadei de valabilitate. In practica, diferentele dintre materiale, straturi suport si conditii efective de lucru pe santier sunt astfel, incat nu se poate da nici o garantie cu privire la vandabilitatea sau functionalitatea unui anumit material intr-un anumit scop. Orice informatii, alte recomandari scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligatie din partea Sika Romania SRL. Drepturile de proprietate ale tertilor vor fi respectate. Toate comenzile sunt acceptate conform conditiilor generale de vanzare si de livrare actuale. Utilizatorii trebuie sa consulte cea mai recenta versiune a Fisei Tehnice a produsului respectiv, a carei copie se livreaza la cerere.



Versiune furnizata de:
Sika Romania SRL
 Brasov 500450, Str. Ioan Clopotel nr. 4
 Tel: +40 268 406 212
 Fax: +40 268 406 213
 Mail: office.brasov@ro.sika.com
 www.sika.ro