



ETAG 002-1999

04

0757

DECLARATIE DE PERFORMANTA Sikasil® SG-500

01	27	03	01	003	9	00100	1024
----	----	----	----	-----	---	-------	------

1. Tipul Produsului: Codul unic de identificare al produsului-tip:	Sikasil®
2. Tipul, lot sau nr de serie sau oricare alt element care permite identificarea produsului conform Articolului 11(4):	SG-500 (nr. lot vezi ambalaj/documente de insotire a marfii)
3. Utilizarea sau utilizările preconizate a produsului, în conformitate cu specificația tehnică aplicata, astfel cum este prevăzut de către producător:	Silicon structural bicomponent folosit la sigilarea secundara structural a geamului izolator de Tip I si III conform ETAG 002
4. Nume, marca inregistrata si adresa producatorului in conformitate cu cerintele Articolului(5):	Sikasil® Sika Services AG, Tüffenwies 16 CH-8048 Zürich, Switzerland
5. Adresa de contact: Unde este aplicabila, numele si adresa de contact al persoanei reprezentative autorizate ale carui atributii indeplinesc cerintele specificate de articolul 12(2):	Sika Romania SRL Brasov 500450, Str. Ioan Clopotel nr. 4 Tel: +40 268 406 212 Fax: +40 268 406 213 office.brasov@ro.sika.com www.sika.ro
6. AVCP: Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței (AVCP) ale produsului prevăzute în CPR, anexa V:	Sistem 1 pentru SSGS kit Tip II si IV Sistem 2+ pentru SSGS kit Tip I si III
7. Organsimul notificat (hEN): În cazul declarației de performanță (DP) cu privire la un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:	Nu e relevant (vezi 8)

Declaration of Performance



8. Organismul notificat (ETA):

În cazul declarației de performanță privind un produs pentru constructii pentru care sa emis o evaluare tehnică europeană (ETA):

Institutul German pentru Tehnica Construcțiilor DIBt a emis un ETA 05/0068 (valabil până la 19.01.2016), pe baza ETAG 002
 IFT Rosenheim, organism de certificare și control NO 0757, pentru controlul producției în fabrică a efectuat inspectia initiala a fabricii producătoare, a sistemului de control a producției și supraveghere continua, sistem 1 și a emis certificatul de conformitate a controlului producției în fabrică (FPC) Nr. 0757-CPD-596-06-002 R1e, 2011-03-14

9. Performanta Declarata

Caracteristici esentiale	Performanta	Test Standard	Specificatiile tehnice
Reactia la foc	Class E / npd		ETAG 002-1: 1999
Marfuri periculoase	-		
Siguranta la folosire	ETA 03/0038 *)		
Energia si caldura retinuta	npd / $\lambda = 0.35 \text{ W/mK}$		

*) Se atestă că au fost aplicate toate prevederile referitoare la atestarea conformității și performanțele descrise în ETA 05/0068 și că produsul îndeplinește toate cerințele prescise.

Declaration of Performance



10. Declaratie

Performanța produsului identificata la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9. Această declarație de performanță (DP) este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnat pentru și în numele fabricantului de către:



Vieru Radu
 Head of Industry

Alexandru Cretu
 TS Manager Industry

Brasov, 03.08.2013

Informații referitoare la ecologie, sănătate și siguranță (REACH)

Acest produs este un articol așa cum este descris în Articolul 3 al Directivei (CE) Nr 1907/2006 (REACH). Nu conține substanțe care urmează a fi eliberate în atmosferă în condiții de utilizare normale sau care pot fi anticipate în mod rezonabil. Nu este necesară o fișă de securitate privind siguranța produsului conform Directivei CE 1907/2006, articolul 31, pentru a comercializa, transporta sau utiliza produsul. Pentru siguranța la utilizare urmăriți instrucțiunile date în fișa tehnică a produsului.

Din câte cunoaștem momentan, acest produs nu conține SVHC (substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită) așa cum sunt publicate în Anexa XIV din reglementarea REACH sau în concentrații de peste 0,1 % (w/w) așa cum se regăsesc în lista substanțelor publicată de Agenția Europeană a Substanțelor Chimice.

Prevederi legale: Informațiile și, în mod particular recomandările referitoare la aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika®, sunt date cu bună credință, pe baza cunoștințelor actuale ale Sika și a experienței cu produsele. Acestea sunt valabile atunci când produsele sunt adecvat depozitate, manipulate și aplicate în condițiile considerate normale în fișa tehnică a produsului respectiv și în cadrul perioadei de valabilitate. În practică, diferențele dintre materiale, straturi suport și condiții efective de lucru pe șantier sunt astfel, încât nu se poate da nici o garanție cu privire la vandabilitatea sau funcționalitatea unui anumit material într-un anumit scop. Orice informații, alte recomandări scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligație din partea Sika Romania SRL. Drepturile de proprietate ale terților vor fi respectate. Toate comenzile sunt acceptate conform condițiilor generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

Informații suplimentare :
 Sc Sika Romania S.r.l.
 Str. Ioan Clopotel, Nr.4
 500450 Brasov Romania

Telefon +40 268 406 212
 Fax +40 268 406 213
 Email www.sika.ro

