

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

Sika® Betonol Spezialgewebe

Țesătură din fibră de sticlă multiaxială pentru armare

DESCRIEREA PRODUSULUI

Țesătură din fibră de sticlă pentru acoperiri cu preluare de fisuri
Densitate: 318 g/m²

UTILIZĂRI

- Armare în cadrul sistemelor Sika® DecoWall
- Adecvată pentru clădiri noi și renovări

CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Aplicare simplă și ușoară
- Îmbunătățește preluarea de fisuri
- Îmbunătățește rezistența mecanică

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Ambalare	Dimensiune rolă	
	Lățime:	1.25 m
	Lungime:	100 m
Termen de valabilitate	Dacă este depozitată corespunzător poate avea termen nelimitat	
Condiții de depozitare	Temperaturi între +5 °C și +35 °C. Păstrați în condiții uscate.	

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII

REGULAMENTUL (EC) NO 1907/2006 - REACH

Acest produs este un articol definit în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH). Acesta nu conține substanțe care se eliberează din articolul în cauză, în condiții normale sau previzibile de utilizare. Conform criteriilor articolului 31 din același regulament nu este necesară elaborarea Fișei cu Date de Securitate (FDS) pentru introducerea pro-

dusul pe piață, pentru a-l transporta sau folosi. Pentru utilizarea în condiții de siguranță urmați instrucțiunile date în fișa tehnică a produsului. Pe baza cunoștințelor noastre actuale, acest produs nu conține SVHC (substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită), astfel cum sunt enumerate în anexa XIV a regulamentului REACH sau pe lista de candidate publicată de către Agenția Europeană pentru Produse Chimice în concentrații de peste 0,1% (g / g).

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

Consultați procedura de aplicare a sistemului Sika® DecoWall

CALITATEA SUPORTULUI / PREGĂTIREA SUPORTULUI

Consultați procedura de aplicare a sistemului Sika® DecoWall

RESTRICȚII LOCALE

Vă rugăm să țineți seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

Sika Romania SRL

Sediul Central - București, Sector 5

Str. Izvor, Nr. 92-96

Cladire Forum III, Et. 7, 050564

Tel: + 40 21 317 3338

Fax: + 40 21 317 3345

www.sika.ro



Fișă Tehnică a produsului

Sika® Betonol Spezialgewebe

Octombrie 2020, Versiune 02.01

020816110010000033

SikaBetonolSpezialgewebe-ro-RO-(10-2020)-2-1.pdf