

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Sika® Injection-101-RC

Rășină poliuretanică de injectare, elastică, pentru stoparea temporară a infiltrațiilor

1	PRODUS-TIP codul unic de identificare al produsului-tip:	Sika® 02 07 07 01 001 0 000001
2	TIPUL lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții – dacă este cazul	Injection-101-RC (a se vedea ambalajul – zi/lună/an/lot fabricație)
3	UTILIZAREA sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții	Se folosește pentru stoparea temporară a infiltrațiilor masive prin fisuri, rosturi și cavități existente în beton și zidării de cărămidă sau din piatră naturală.
4	NUMELE denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a producătorului	Compania Multinațională SIKA AG, Zugerstrasse 50, CH-6341, Baar, Elveția Tel: +58.436.68.00, Fax: +58.436.68.20
5	NUMELE și adresa de contact a reprezentantului autorizat	Sika România S.R.L. Sediul Central: RO-050562, București, Str. Izvor, Nr. 92-96, Clădirea Forum III, Et. 7, Sect. 5 Tel: +40 213 173 338, Fax: +40 213 173 345 office.brasov@ro.sika.com, www.sika.ro
6	CONFORMITATEA este demonstrată având ca referință	Agrement Tehnic 015-04/252-2017

7 PERFORMANȚA DECLARATĂ

Caracteristici	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Valori declarate
pH: - după 3 zile - după 6 zile - după 9 zile	DIN 38404 C5		6,5 ÷ 9,5

8 DENUMIREA SI ADRESA laboratorului care a efectuat încercările

LABORATOR CENTRAL CONSTRUCȚII CCF SRL
București , Calea Giulești, nr. 242, Sector 6


Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Nume: **Dipl.Ing. Lucian Mihai**
Funcție: Director Tehnic

Name: **Dipl.Ing. Cătălin Nedelcu**
Funcție: Consultant Tehnic

Pt. conformitate,

București, Octombrie 2017