

SikaControl®-300 PerFin

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 23038412

1	COD UNIC DE IDENTIFICARE AL PRODUSULUI-TIP:	23038412
2	UTILIZARE PRECONIZATĂ:	EN 934-2:2009+A1:2012 Aditivi impermeabilizanți în masă (Tab. 9)
3	FABRICANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	REPREZENTANT AUTORIZAT:	Sika România SRL Str. Izvor, Nr. 92-96, Clădirea FORUM III, Et. 7 050564, București, Sectorul 5 România
5	SISTEMUL DE EVALUARE ȘI DE VERIFICARE A CONSTANȚEI PERFORMANȚEI:	Sistem 2+
6a	STANDARD ARMONIZAT:	EN 934-2:2009+A1:2012
	Organism notificat (hEN):	0921

Declarație de Performanță

SikaControl®-300 PerFin

23038412

2023.02 , ver. 01

1013

7 PERFORMANȚĂ DECLARATĂ

Caracteristici esențiale	Performanță	AVCP	Specificațiile tehnice armonizate
Conținut cloruri	≤ 0,10 % din masă	Sistem 2+	EN 934-2: 2009+A1:2012
Conținut alcalii	≤ 1,00 % din masă	Sistem 2+	
Comportament la coroziune	Conține numai componente conform EN 934-1:2008, Annex A.1	Sistem 2+	
Rezistență la compresiune	Corespunde	Sistem 2+	
Absorbție capilară	Corespunde	Sistem 2+	
Conținutul de aer în betonul proaspăt	Corespunde	Sistem 2+	
Conținut substanțe periculoase	NPD*	Sistem 2+	
NPD* - Nicio performanță determinată			

8 DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ SPECIFICĂ

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Nume: Oliver Mannheim
Funcția: Inginer de produs
Stuttgart, 10 Februarie 2023



.....

Nume: Jörg Krahnert
Funcția: Managementul calității
Stuttgart, 10 Februarie 2023



.....

Sfârșitul informațiilor, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011

Declarație de Performanță

SikaControl®-300 PerFin
23038412
2023.02 , ver. 01
1013



20

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

Nr. DoP 23038412

EN 934-2:2009+A1:2012

Organism Notificat 0921

Aditiv impermeabilizant în masă pentru beton Tab. 9

Conținut cloruri	≤ 0,10 % din masă
Conținut alcalii	≤ 1,00 % din masă
Comportament la coroziune	Conține numai componente conform EN 934-1:2008, Annex A.1
Rezistență la compresie	Corespunde
Absorbție capilară	Corespunde
Conținutul de aer în betonul proaspăt	Corespunde
Conținut substanțe periculoase	NPD*
NPD* - Nicio performanță determinată	

<http://dop.sika.com>

INFORMAȚII REFERITOARE LA ECOLOGIE, SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ (REACH)

Pentru informații și recomandări referitoare la siguranța utilizării, depozitării și eliminării produselor chimice, utilizatorii vor consulta cele mai recente fișe cu date de securitate (FDS) care conțin informații despre proprietățile fizice, informații ecologice, informații toxicologice și alte informații legate de siguranță.

Declarație de Performanță

SikaControl®-300 PerFin
23038412
2023.02 , ver. 01
1013

NOTĂ LEGALĂ

Informațiile și, în special, recomandările referitoare la aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika sunt oferite cu bună credință, pe baza experienței și cunoștințelor actuale ale societății Sika referitoare la produse, atunci când acestea sunt depozitate, manipulate și aplicate adecvat, în condiții normale, în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele dintre materiale, straturile suport și condițiile efective de la fața locului sunt de așa natură încât aceste informații, orice recomandări scrise sau orice alte sfaturi oferite nu implică nicio garanție în ceea ce privește vandabilitatea sau adecvarea pentru un anumit scop, sau garantarea obligației rezultate din orice relație legală de orice natură. Utilizatorul produsului trebuie să testeze adecvarea produsului pentru aplicația și scopul vizate. Sika își rezervă dreptul de a modifica proprietățile produselor sale. Drepturile de proprietate ale terților trebuie să fie respectate. Toate comenzile sunt acceptate sub rezerva condițiilor noastre actuale de vânzare și livrare. Utilizatorii trebuie să consulte întotdeauna cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice locale a produsului respectiv, a cărei copie se furnizează la cerere.

Sika România SRL

Str. Izvor, Nr. 92-96, Clădirea
Forum III, Et. 7
050564, București, Sectorul 5
România
www.sika.ro

Declarație de Performanță

SikaControl®-300 PerFin
23038412
2023.02 , ver. 01
1013