



EN 934-2

13

0086

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Sika® WT 200 P

Nr. 0214030110000000941088

Declarație de Performanță

1. Produs tip Cod unic de identificare al produsului-tip:	Sika® WT 200 P
2. Tipul , lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții (astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4)):	Nr șarjă: vezi ambalajul produsului
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă (astfel cum este prevăzut de fabricant):	Aditiv impermeabilizant în masa pentru beton, cf. SR EN 934-2:2009+A1:2012 (Tab. 9)
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului (astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5)):	Sika® Sika Limited Watchmead Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BQ Marea Britanie
5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat (al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011):	Sika România SRL Str. Ioan Clopoșel Nr.4 Brașov 500450 România
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții (astfel cum este prevăzut în anexa V):	Sistem 2+
7. Organism notificat (hEN) În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:	0086 Organismul notificat nr.0086 privind certificarea controlului producției în fabrică, a efectuat inspecția inițială a unității de producție și al controlului procesului de control al producției și asigură supravegherea continuă, evaluarea și conformitatea controlului producției în fabrică și a emis certificatul de conformitate al controlului producției în fabrică, nr. (FPC) 472347
8. Organism notificat (ETA) În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană	Nu este relevant (vezi pct.-ul 7)

9. Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Conținut cloruri	≤ 0,10 %	EN 934-2:2009+A1:2012
Conținut alcalii	≤ 4,00 %	
Rezistența la compresiune	La 28 zile amestecul de incercat ≥ 85% fata de amestecul de control	
Absorbție capilară	Incercat la 7 zile dupa 7 zile de pastrare amestecul de incercat ≤ 50% de masa fata de amestecul de control Incercat la 28 zile dupa 90 zile de pastrare amestecul de incercat ≤ 60% de masa fata de amestecul de control	
Comportament la coroziune	Conține numai substanțe cf. EN 934-1:2008 Anexa A.1	
Conținut de aer	Amestecul de incercat ≤ 2% (de volum) peste amestecul de control	
Conținut substanțe periculoase	Vezi Fișa Tehnica de Securitate	

10. Declarație

Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9. Această declarație de performanță (DoP) este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.




Aditivi de beton
Declarație de performanță
Ediția 01.02.2013
Număr de identificare: 021403011000000094
Versiunea nr. 02

Semnată pentru și în numele fabricantului:



SIGNED
R&D Manager



SIGNED
Technical Manager

Welwyn Garden City 01.02.2013
Marea Britanie

Informații referitoare la ecologie, sănătate și siguranță (REACH)

Pentru informații și sfaturi referitoare la siguranța utilizării, depozitarea și eliminarea a substanțelor chimice, utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă Fișa Tehnică de Securitate a produsului (FTS) care conține date fizice, ecologice, toxicologice și de siguranță.

Prevederi legale:

Informațiile și în mod particular recomandările referitoare la aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika®, sunt date cu buna credință, pe baza cunoștințelor actuale ale Sika și a experienței cu produsele. Acestea sunt valabile atunci când produsele sunt adecvat depozitate, manipulate și aplicate în condițiile considerate normale în fișa tehnică a produsului respectiv și în cadrul perioadei de valabilitate. În practică, diferențele dintre materiale, straturi suport și condiții efective de lucru pe șantier sunt astfel, încât nu se poate da nici o garanție cu privire la vandabilitatea sau funcționalitatea unui anumit material într-un anumit scop. Orice informații, alte recomandări scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligație din partea Sika România SRL. Drepturile de proprietate ale terților vor fi respectate. Toate comenzile sunt acceptate conform condițiilor generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

Pentru informații suplimentare:

SC Sika România SRL
Str. Ioan Clopoșel Nr. 4
Brașov, 500450
www.sika.ro

Tel.: + 40 268 406212
Fax.: +40 268 406213

