

FISA TEHNICA A PRODUSULUI

Sarna Cleaner

Agent de curatare pentru membranele Sarnafil® G/S

Descrierea produsului	Amestec de solventi volatili
Utilizari	<p>Sarna Cleaner este un agent de curatare pentru indepartarea murdariei, depunerilor si a urmelor de adeziv de pe suprafata membranelor Sarnafil® G/S.</p> <p>Sarna Cleaner se poate utiliza, de asemenea, pentru curatarea sculelor si pentru diluarea adezivului de contact Sarnacol 2170.</p> <p>ATENTIE! Agentul Sarna Cleaner indeparteaza stratul de lac protector de pe suprafata membranelor Sarnafil® EL</p>
Caracteristici / Avantaje	<ul style="list-style-type: none">■ Recomandat pentru curatarea murdariei, urmelor de adeziv, masticului si bitumului de pe suprafata membranelor■ Recomandat pentru curatarea suprafetelor foarte murdare din zonele de termosudare ale membranelor■ Se evapora repede■ Foarte inflamabil
Aprobari / Standarde	<ul style="list-style-type: none">■ Sistemul de management al calitatii EN ISO 9001
Date produs	
Consistenta	lichida
Culoare	transparent
Ambalare	Cutie: 5 L, 10 L
Conditii de depozitare	<p>Depozitare in conditii uscate si la temperaturi cuprinse intre 0°C si +30°C.</p> <p>Produsul este foarte inflamabil: trebuie respectate masurile de protectie privind depozitarea si manipularea acestui produs.</p>

Valabilitate	24 de luni de la data fabricarii, daca este depozitat corect in ambalajul original, sigilat si nedeteriorat. A se vedea data expirarii de pe ambalaj.
Date tehnice	
Compozitie chimica	Amestec de solventi volatili
Densitate	0.90 kg/l (+20°C)
Informatii despre sistem	
Aplicari Conditii/ Limitari	
Temperatura ambientala	Cel putin -20°C
Temperatura substratului	Cel putin -30°C
Limitari	Evitati contactul cu materiale care nu sunt rezistente la solventi (ex. polistiren, policarbonat, acrilii). Nu folositi agentul de curatare pentru a spala suprafete mari de acoperis.
Manipulare	
Instructiuni de aplicare	Pe baza instructiunilor de instalare valabile ale membranei de hidroizolatie utilizate.
Metoda de aplicare	<p>Aplicare ca agent de curatare: Sarna Cleaner are un efect ridicat de solutie pe materialele textile colorate si mizerie. Pentru a prevenii patarea membranelor prin decolorarea materialelor textile utilizate la curatare se recomanda folosirea de carpe si materiale textile de culoare alba. Surplusul de Sarna Cleaner trebuie indepartat imediat cu ajutorul unor carpe uscate. Agentul de curatare de pe suprafata membranei trebuie sa fie complet evaporat inainte de inceperea lucrarilor de termo-sudare.</p> <p>Aplicare ca diluant pentru adezivul de contact: Pentru mai multe informatii consultati fisa tehnica a adezivului Sarnacol® 2170.</p>
Note despre aplicare / Limitari	In zonele suprapunerilor sudate dintre membrane, Sarna Cleaner poate fi utilizat numai ca agent de curatare si nu se va folosi ca activator in vederea realizarii termosudurii. Sarna Cleaner reduce calitatea termosudurii si de aceea se va folosi doar pentru indepartarea murdariei si a depunerilor. Lavetele albe absorb efectiv murdaria si nu exista posibilitatea patarii membranei prin decolorarea acestora in comparatie cu folosirea unor lavete colorate. La aplicare este recomandat folosirea unor manusi de protectie rezistente la solventi si ochelari de protectie. Sarna Cleaner contine solventi foarte volatili si inflamabili. Aplicarea produsului in spatii inchise este permisa numai atunci cand exista o aerisire suficienta a spatiului. Fumatul si flacara deschisa sunt interzise.
Note	Toate datele din aceasta fisa se bazeaza pe teste in laborator. Datele reale masurate pot diferi din cauza unor circumstante dincolo de controlul nostru.
Restrictii locale	Va rugam sa tineti seama ca performanta produsului poate varia de la tara la tara, datorita reglementarilor specifice locale. Pentru descrierea exacta a domeniilor de aplicare, consultati fisa tehnica locala a produsului.
Informatii referitoare la siguranta si sanatate	Informatii detaliate referitoare la siguranta utilizarii, depozitare și decantarea substantelor chimice, precum si masuri de precautie: informatii fizice, toxice și ecologice pot fi obtinute din fisa de siguranta a produsului.

Prevederi legale

Informatiile si, în mod particular recomandările referitoare la aplicarea si utilizarea finala a produselor Sika[®] sunt date cu buna credinta, pe baza cunostintelor actuale ale Sika si a experientei cu produsele. Acestea sunt valabile atunci cand produsele sunt adecvat depozitate, manipulate si aplicate in conditiile considerate normale in fisa tehnica a produsului respectiv si in cadrul perioadei de valabilitate. In practica, diferentele dintre materiale, straturi suport si conditii efective de lucru pe santier sunt astfel, incat nu se poate da nici o garantie cu privire la vandabilitatea sau functionalitatea unui anumit material intr-un anumit scop . Orice informatii, alte recomandari scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligatie din partea Sika Romania SRL. Drepturile de proprietate ale tertilor vor fi respectate. Toate comenzile sunt acceptate conform conditiilor generale de vanzare si de livrare actuale. Utilizatorii trebuie sa consulte cea mai recenta versiune a Fisei Tehnice a produsului respectiv, a carei copie se livreaza la cerere.

Sika Romania SRL**Sediu central:**

Bucuresti 050562, Sector 5, Str. Izvor nr. 92-96
Cladirea Forum III, Etaj 7
Tel:+40 21 317 33 38
Fax:+40 21 317 33 45

Sediu administrativ:

Brasov 500450, Str. Ioan Clopotel nr. 4
Tel: +40 268 40 62 12
Fax:+40 268 40 62 13
office.brasov@ro.sika.com
www.sika.ro

**Fisa tehnica de produs**

Editia 08.2013
Numar de identificare:
02 09 45 07 205 0 000005
Sarna Cleaner